

NISSAN : UN RESEAU A VOTRE SERVICE

NISSAN est représenté en Europe à travers son réseau de plus de 4 000 concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le meilleur service. Pour cela, ils sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront un service après vente de premier ordre, et vous permettront de profiter à tout instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN.

GARANTIE

- **La garantie véhicule neuf 3 ans (limitée à 100 000 Km)**

Offerte à tout acheteur d'une Nissan neuve. Elle couvre sur l'Europe entière toutes les pièces et tous les éléments d'origine NISSAN sans supplément de prix.

- **La garantie peinture 3 ans, kilométrage illimité**

Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos modèles une protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos engagements qualité, NISSAN assume les défauts de peinture que pourrait présenter votre véhicule.

- **La garantie anticorrosion - perforation 6 ans, kilométrage illimité**

NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi, la carrosserie est garantie pendant 6 ans contre tout risque de perforation par corrosion.

NISSAN ASSISTANCE

En cas d'incident NISSAN France met à votre disposition à travers toute l'Europe⁽¹⁾ un service d'assistance 24 heures sur 24, qui vous apportera les meilleures des prestations. NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants :

- **Dépannage sur place (si réalisable).**
- **Remorquage.**
- **Retour au domicile / poursuite du voyage.**
- **Frais d'hébergement.**
- **Frais de récupération du véhicule réparé.**
- **Mise à disposition / Frais de location d'un véhicule de remplacement.**

Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations offertes dans le cadre des garanties NISSAN nous vous invitons à prendre contact avec votre Concessionnaire NISSAN. ⁽¹⁾Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN.

NISSAN SERVICES

▪ **CONTRATS D'ENTRETIEN : UNE ROUTE SANS SURPRISE - PRENEZ LA ROUTE** l'esprit libre. Avec le contrat d'entretien, vous bénéficiez, de la prise en charge de votre véhicule par des professionnels de la marque NISSAN. Votre contrat couvre les opérations de vidange, d'entretien et de contrôles, le remplacement des pièces d'usure et la main d'œuvre pendant la durée choisie, et dans la limite du kilométrage souscrit*. La mise à disposition d'une assistance 24H/24H et 7J/7J entre également dans le cadre de votre contrat d'entretien.

* voir conditions générales dans le réseau agréé Nissan

▪ **EXTENSIONS DE GARANTIE : LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN** de sérénité. Avec le contrat d'extension de garantie, vous bénéficiez jusqu'à deux ans de garantie constructeur supplémentaire* dans la limite du kilométrage souscrit. Sont pris en charge la réparation et le remplacement des pièces mécaniques ou électriques de votre véhicule, main d'œuvre comprise (hors pièces soumises à usure normale). Est également incluse dans votre contrat une assistance 24H/24 et 7J/7.

* Au-delà de la garantie constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km).

Ces prestations sont assurées par NISSAN France. La gestion administrative des contrats et l'encaissement du prix du contrat sont assurés par SIGMA SERVICES, mandataire de NISSAN France.

NISSAN FINANCE

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Nissan Finance vous propose une gamme de financements personnalisables en fonction de vos besoins. Les assurances " financière personnelle" et " financière automobile" viennent compléter cette offre et sécuriser votre choix.

Nissan Finance est une marque distribuée par Diac S.A. au capital de 61 000 000 € - Siren 702 002 221 RCS Bobigny. Siège social : 14 av. du Pavé Neuf - 93 160 Noisy le Grand Cedex

NISSAN ASSURANCE

Et maintenant choisissons votre assurance automobile ! Pour avoir un devis, un simple appel au **N° Vert 0 800 100 962** suffit, à tout moment (du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 9h à 17h) des spécialistes de l'assurance sont disponibles pour vous conseiller.

Nissan Assurance un produit d'assurance proposé par la Société ODL Assurances, Société de Courtage d'assurances et de prestations de Services, SAS au Capital de 60 980 €. RCS Nanterre B 381 753 409 – APE 672Z-TVA FR 57 381 753 409 – ODL Assurances 26 Bis Rue d'Alsace 92309 Levallois-Perret Cedex - Garantie Financière et Assurance RC Professionnelle conformes aux articles L530.1 et L530.2 du code des Assurances.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan.

ÉQUIPEMENTS
ET CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

NISSAN
INTERSTAR
Combi - Minibus -
Bus Euro 4



LA GAMME		COMBI		MINIBUS	BUS
	Places assises	9		9	16
	Châssis	L2		L1	L3
	PTAC	2,8 t	3,5 t	3,2 t	3,9 t
Moteur type G9U - 2.5 dCi 100 - 100 ch	H2	Intro Optima			
Moteur Type G9U - 2.5 dCi 120 - 120 ch	H1			Optima Business	
	H2		Intro Optima		Business
Moteur Type G9U - 2.5 dCi 120 - 120 ch Boîte Robotisée	H2		Intro Optima		

VERSION	FINITIONS	EQUIPEMENTS
COMBI	INTRO	ABS, accoudoir conducteur ordinateur de bord, vitres avant électriques, rétroviseurs électriques et dégivrants, fermeture centralisée
	OPTIMA	INTRO + climatisation manuelle avant + radio CD 4X15 W avec CAV
MINIBUS ET BUS	OPTIMA	ABS, accoudoir conducteur, ordinateur de bord, vitres avant électriques, rétroviseurs électriques et dégivrants, fermeture centralisée, radio CD 4X15 W avec CAV, chauffage arrière additionnel
	BUSINESS	OPTIMA+ cache bagages, vitre électrique conducteur à impulsion, automatiques à vitesse variable, allumage automatique et temporisé des phares, régulateur et limiteur de vitesse, en plus sur Bus 16 places : tachygraphe digital et sans cache bagage

NISSAN INTERSTAR COMBI, MINIBUS, BUS EURO 4

FICHE TECHNIQUE

MODELE					
Version		Combi		Minibus	Bus
Nombre de Places		9		9	16
Longueur		L2		L1	L3
Hauteur		H2		H1	H2
PTAC		2t8		3t5	3t9
Motorisation		2.5 dCi 100		2.5 dCi 120	2.5 dCi 120
Transmission (*BM=Boîte Manuelle, BR= Boîte Robotisée)		BM*	BM	BR*	BM
Puissance fiscale	cv	8	9	8	9
MOTORISATION					
Type de moteur		G9U	G9U	G9U	G9U
Cylindrée	cm ³	2464			
Nombre de cylindres		4			
Soupapes par cylindre		4			
Alésage/Course	mm	89x99			
Puissance moteur maxi	ch (kW)	100 (74)	120 (88)	120 (88)	120 (88)
	tr.min ⁻¹	3500			
Couple maxi	Nm	260	300	300	300
	tr.min ⁻¹	1500			
Rapport volumétrique de compression		17,8 : 1			
Carburant		Diesel			
Alimentation		Injection directe Common Rail			
Batterie	V (Ah)	12 (95)			
Alternateur	A	150 A			
TRANSMISSION					
Transmission		PF6	PF6	PA0	PF6
Boîte de vitesses	Type	manuelle	manuelle	robotisée	manuelle
Vitesses au 1000 tr min ⁻¹	1 ^{ère}	6,76	6,89	6,89	6,89
	2 ^{ème}	12,64	12,88	12,88	12,88
	3 ^{ème}	20,37	20,76	20,76	20,76
	4 ^{ème}	28,97	29,52	29,52	29,52
	5 ^{ème}	37,38	38,09	38,09	38,09
	6 ^{ème}	44,27	45,12	45,12	45,12
Roues motrices		Avant			
CHASSIS					
Suspension	Avant	Roues indépendantes double triangulation-Ressort hélicoïdaux et barre stabilisatrice			
	Arrière	Essieu arrière rigide tubulaire guidé par les lames de ressort			
Direction		Assistée			
Type de freinage		Double circuit hydraulique assisté par servofrein asservi à la charge			
Système de freinage		4 disques (ventilés à l'avant)			
Taille des roues		16x6J			
Pneumatiques		215/65R16	225/65R16	225/65R16	225/65R16
PERFORMANCES					
Vitesse maxi	km/h	138	144	147	144
Diamètre de braquage minimum entre trottoirs	m		14,11	12,48	15,68
Diamètre de braquage minimum entre murs	m		13,75	12,07	15,2
CONSOMMATION SELON DIRECTIVE CEE ET EMISSION					
Cycle urbain	l/100 km	10,7	10,6	10,9	-
Cycle extra-urbain	l/100 km	7,8	7,7	7,9	-
Cycle mixte	l/100 km	8,8	8,7	8,9	-
Emission de CO ₂	gr/km	232	230	237	-
POIDS					
Poids à vide	kg	1981	2001	2042	-
Charge utile	kg	787	1435	1427	937 (1007)
Poids maxi sur l'essieu avant	kg	1750	1850	1650	1850
Poids maxi sur l'essieu arrière	kg	1800	2060	1770	2060
Poids tractable maxi freiné	kg	2000			
Poids tractable maxi non freiné	kg	750			
DIMENSIONS					
Longueur	mm	5399		4899	5899
Largeur avec rétroviseurs	mm	2361		2361	2361
Largeur sans rétroviseurs	mm	1990		1990	1990
Hauteur (à vide)	mm	2480		2225	2456
Empattement	mm	3578		3078	4078
Porte à faux avant	mm	862		862	862
Porte à faux arrière	mm	959		959	959
Voie avant	mm	1740		1740	1740
Voie arrière	mm	1725		1725	1725
Garde au sol (à vide)	mm	150		150	150
VOLUME DE TRANSPORT					
Longueur maximum	mm	1645		916	788
Largeur maximum	mm	1764		1764	1748
Hauteur maximum	mm	1912		1622	1912
Largeur min entre les passages de roues	mm	1282		1282	1294
Seuil de chargement à vide	mm	534		516	503
Volume de chargement	m³	5,3		1,81	0,5
Largeur de la porte coulissante	mm	1099		1099	1099
Hauteur de la porte coulissante	mm	1800		1555	1806
Largeur de l'ouverture arrière	mm	1515		1515	1423
Hauteur de l'ouverture arrière	mm	1874		1622	1873
RESERVOIR					
Capacité du réservoir	litres	100		100	70

NISSAN INTERSTAR COMBI, MINIBUS, BUS EURO 4

ÉQUIPEMENTS DE SERIE

FINITIONS	Combi		Minibus		Bus
	Intro	Optima	Optima	Business	Business
PRÉSENTATION EXTÉRIEURE					
Baguettes de protection latérales larges, de teinte anthracite	■	■	■	■	■
Boucliers avant et arrière grainés, de teinte anthracite	■	■	■	■	■
Attelage de remorque et suspension renforcée	○	○	-	-	-
Attelage de remorque	-	-	○	○	-
Peinture métallisée	○	○	○	○	○
SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE					
ABS avec EBD (répartiteur de freinage) et AFU (Aide au Freinage d'Urgence)	■	■	■	■	■
Airbag conducteur	■	■	■	■	■
Airbag passager	P	P	-	P	P
Anneaux d'arrimage dans la cellule de chargement (8)	■	■	-	-	-
Appuis-tête avant pleins, réglables en hauteur	■	■	■	■	■
Appuis-tête arrière pleins, réglables en hauteur	■	■	■	■	■
Ceintures avant dynamiques 3 points réglables en hauteur pour les places extérieures	■	■	■	■	■
Ceintures arrière dynamiques 3 points	■	■	■	■	■
Tachygraphe	-	-	-	-	■
Extincteur et kit de premiers soins	-	-	-	-	■
Sortie de secours (fenêtre centrale)	-	-	-	-	■
Limitation de vitesse obligatoire à 100 Km/h	-	-	-	-	■
Radars de recul (incompatible avec attelage)	-	P	P	P	-
PROTECTION DU VÉHICULE					
Antidémarrage moteur commandé par clé à commande antivol	■	■	■	■	■
Classification SRA 7 clés	■	■	■	■	■
Condamnation centralisée des portes à commande à distance	■	■	■	■	■
CAR - Condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8km/h	■	■	■	■	■
VISIBILITÉ ET ÉCLAIRAGE					
Plafonnier sur pavillon, au centre, commandé par portes avant	■	■	■	■	■
Eclairage individuel pour chaque rangée de sièges	■	■	■	■	-
Eclairage individuel pour chaque siège	-	-	-	-	■
Eclairage des accès (porte latérale et portes arrière), commandé par l'ouverture des portes	■	■	-	-	-
Contrôle de l'éclairage arrière depuis le tableau de bord	-	-	-	-	■
Essuie-glaces avant à 2 vitesses	■	■	■	■	■
Essuie-glaces automatiques à vitesse variable	P	P	-	■	■
Projecteurs H4 à double optique	■	■	■	■	■
Allumage automatique et temporisé des phares	P	P	-	■	■
Feux de recul	■	■	■	■	■
3 ^{ème} feu stop en partie haute (porte arrière gauche)	■	■	■	■	■
Phares antibrouillards	P	P	-	P	P
Feu anti-brouillard, à gauche	■	■	■	■	■
Rétroviseur intérieur jour et nuit	■	■	■	■	■
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants de teinte anthracite, à double vision	■	■	■	■	■
CONFORT ET HABILLAGE					
Vitres électriques avant	■	■	■	■	■
Vitre électrique conducteur à impulsion	P	P	-	■	■
Vitres teintées à haut pouvoir filtrant	■	■	■	■	■
Régulateur et limiteur de vitesse	-	P	-	■	■
Système de navigation avec radio CD compatible	-	P	P	P	-
Ordinateur de bord	■	■	■	■	■
Direction assistée	■	■	■	■	■
Lever de vitesses intégré au tableau de bord	■	■	■	■	■
Tapis de sol antidérapant en caoutchouc, antidérapant	■	■	■	■	■
Moquette au sol	-	-	■	■	-
Allume-cigare sur console centrale	■	■	■	■	■
Cendrier à l'avant sur console centrale	■	■	■	■	■
Cache-bagages	-	-	-	■	-
Pare-soleil conducteur et passager avec pochette	■	■	■	■	■
Poignée de maintien pour passager avant	■	■	■	■	■
Marche pieds latéral rétractable automatiquement	-	-	○	○	■
Plancher rehaussé pour tous les sièges passager	-	-	■	■	■
VITRAGE					
Porte latérale droite vitre fixe	■	■	-	-	■
Vitrage complet (côtés et portes arrière)	■	■	■	■	■
Vitre côté gauche ouvrante horizontalement pour la 2 ^{ème} rangée de sièges (côté en face de la porte latérale)	■	■	■	■	-
Vitres ouvrantes verticalement pour les 2 ^{ème} , 5 ^{ème} et 6 ^{ème} rangées de sièges	-	-	-	-	■
Portes arrière vitrées ouvrant à 180°	■	■	■	■	■
Porte latérale droite vitre coulissante, horizontalement	-	-	■	■	-

FINITIONS	Combi		Minibus		Bus
	Intro	Optima	Optima	Business	Business
CHAUFFAGE VENTILATION					
Désenneigement du pare-brise et des vitres latérales avant	■	■	■	■	■
Lunette arrière chauffante	■	■	■	■	■
Chauffage additionnel	-	-	■	■	■
Climatisation manuelle avant	-	■	-	-	-
Climatisation AV/AR à réglage manuel	○	○	○	○	○
RANGEMENTS					
Bac de rangement entre places avant sur console levier de vitesses	■	■	■	■	■
Capucine	■	■	-	-	■
4 emplacements DIN (sauf utilisation Radio) dans la console centrale	■	■	■	■	■
Rangement sous la banquette passager avant	■	■	■	■	■
Rangement sur partie supérieure de la planche de bord, côté passager (sauf airbag)	■	■	■	■	■
Porte documents à soufflet sur la console centrale	■	■	■	■	■
Pince à documents sur façade de la console centrale	■	■	■	■	■
Bacs dans les portes avant (pour documents A4 ou une bouteille 1,5 litres)	■	■	■	■	■
2 porte-gobelets	■	■	■	■	■
SIÈGES					
Siège conducteur avec accoudoir : - Avec réglage tridimensionnel (assise réglable en hauteur et assiette) - Monté sur glissière et à dossier inclinable	■	■	■	■	■
Accoudoir conducteur	■	■	■	■	■
Banquette fixe à l'avant pour 2 passagers	■	■	■	■	■
Siège passager avec accoudoir : - Avec réglage tridimensionnel (assise réglable en hauteur et assiette) - Monté sur glissière et à dossier inclinable	○	○	■	■	■
Banquettes 3 places démontables en 2 ^{ème} et 3 ^{ème} rangée	■	■	-	-	-
3 sièges individuels en 2 ^{ème} rangée et 3 ^{ème} rangée, dont 2 avec 1 accoudoir	-	-	■	■	-
3 ^{ème} , 4 ^{ème} et 5 ^{ème} rangées de 3 sièges individuels	-	-	-	-	■
6 ^{ème} rangée de 2 sièges individuels	-	-	-	-	■
Revêtement de sièges "Confort"	■	■	■	■	■
COMMUNICATION					
Pré-équipement radio : - Antenne et câblage - Câblage alimentation radio - Câblage HP et grilles - Antiparasitage	■	■	■	■	■
Radio CD 4 x 15 W à Commandes au Volant	-	■	■	■	■
Pré-équipement téléphone (nécessite Radio CD)	-	○	○	○	○
PACKS OPTIONNELS					
Pack Combi Sérénité - vitre électrique à impulsion côté conducteur - essuie-glaces automatiques à vitesse variable - allumage automatique des phares - allumage temporisé des phares	PO	PO	-	-	■
Pack Navigation - système de navigation incluant un radio CD compatible - radar de recul (incompatible avec attelage)	-	PO	PO	PO	-
Pack Sécurité - phares antibrouillards - airbag passager	PO	PO	-	PO	PO
Pack Technologie - régulateur et limiteur de vitesse - ordinateur de bord	-	PO	-	■	■

Série : ■

Option : ○

Disponible sur les Packs optionnels : P

Pack Optionnel : PO