

ÉQUIPEMENTS  
ET CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

**NISSAN**  
**INTERSTAR FOURGON**  
**EURO 4**



LA GAMME	FOURGON TÔLÉ						
	Sièges	1 conducteur + 2 passagers					
	Châssis	L1			L2		L3
	PTAC	2,8 t	3,3 t	3,5 t	3,3 t	3,5 t	3,5 t
Moteur Type G9U 2.5 dCi 100 - 100 ch	H1	Intro Optima					
	H2		Intro Optima		Intro Optima		
Moteur Type G9U 2.5 dCi 120 - 120 ch	H1	Intro Optima Business					
	H2		Intro Optima Business		Intro Optima Business		
	H3						Intro Optima Business
Moteur Type G9U 2.5 dCi 150 - 150 ch	H1		Optima Business				
	H2				Optima Business		
	H3						Optima Business
Moteur Type G9U2.5 dCi 120 - 120 ch Boîte Robotisée	H2				Intro Optima Business		
	H3						Intro Optima Business

FINITION	EQUIPEMENTS
<b>INTRO</b>	ABS, accoudoir conducteur, airbag conducteur , vitres avant électriques, fermeture centralisée, rétroviseurs électriques et dégivrants
<b>OPTIMA</b>	<b>INTRO +</b> radio CD 4X15 W avec CAV, plancher bois, anneaux d'arrimages mobiles sur rail, protection bois intégrale en zone de chargement, cloison complète tôle
<b>BUSINESS</b>	<b>OPTIMA +</b> Pack Climatisation+ Pack Sérénité + Pack Technologie + banquette passager multifonctions avec prise 12 V

MODELE		INTERSTAR																							
Type de carrosserie		Fourgon																							
Nombre de Places		1 conducteur et 2 passagers																							
Longueur		L1												L2						L3					
Hauteur		H1				H2				H2				H2				H3							
PTAC		218		313		315		313		315		315		315		315		315		315		315			
Moteur		2.5 dCi 100	2.5 dCi 120	2.5 dCi 100	2.5 dCi 120	2.5 dCi 150	2.5 dCi 100	2.5 dCi 120	2.5 dCi 100	2.5 dCi 120	2.5 dCi 150	2.5 dCi 100	2.5 dCi 120	2.5 dCi 100	2.5 dCi 120	2.5 dCi 150	2.5 dCi 100	2.5 dCi 120	2.5 dCi 100	2.5 dCi 120	2.5 dCi 150	2.5 dCi 100	2.5 dCi 120		
Puissance fiscale		cv																							
Transmission (BM= Boîte Manuelle, BR= Boîte Robotisée)		BM												8	BR	BM				BR	BM				BR
MOTORISATION																									
Type de moteur		G9U																							
Cylindrée	cm³	2464																							
Nombre de cylindres		4																							
Soupapes par cylindre		4																							
Alésage/Course	mm	89/99																							
Puissance moteur maxi	ch (kW)	100(74 kW)	120(88 kW)	100(74 kW)	120(88 kW)	150(107kW)	100(74 kW)	120(88 kW)	100(74 kW)	120(88 kW)	100(74 kW)	120(88 kW)	150(107kW)	120(88 kW)	100(74 kW)	120(88 kW)	150(107kW)	120(88 kW)	100(74 kW)	120(88 kW)	150(107kW)	120(88 kW)	120(88 kW)	150(107kW)	120(88 kW)
Régime de puissance maxi	tr min-1	3500																							
Couple maxi	Nm	260	300	260	300	320	260	300	260	300	260	300	320	300	260	300	320	300	260	300	320	300	300	320	300
Régime de couple maxi	tr min-1	1500																							
Rapport volumétrique de compression		17,8:1																							
Géométrie de turbine		fixée	fixée	fixée	fixée	variable	fixée	fixée	fixée	fixée	fixée	fixée	variable	fixée	fixée	fixée	variable	fixée	fixée	fixée	variable	fixée	fixée	variable	fixée
FAP (Filtre A Particule)		-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-
Normes d'émissions		Euro 4																							
Carburant		Diesel																							
Alimentation		injection directe common rail																							
Batterie	V /Ah	12 (95)																							
Alternateur	A	150																							
TRANSMISSION																									
Transmission		PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PF6	PA0	PF6	PF6	PF6	PA0	PF6	PF6	PF6	PA0	PF6	PF6	PA0
Type		manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	robotisée	manuelle	manuelle	manuelle	robotisée	manuelle	manuelle	manuelle	robotisée	manuelle	manuelle	robotisée
6 vitesses																									
Vitesse au 1000 tr min-1	1 <sup>ère</sup>	km/h	6,89		6,76		6,76		6,89		6,76		6,76		6,76		6,89		6,89		6,89		6,89		6,89
	2 <sup>ème</sup>	km/h	12,88		12,64		12,64		12,88		12,64		12,64		12,64		12,88		12,88		12,88		12,88		12,88
	3 <sup>ème</sup>	km/h	20,76		20,37		20,37		20,76		20,37		20,37		20,37		20,76		20,76		20,76		20,76		20,76
	4 <sup>ème</sup>	km/h	29,52		28,97		28,97		29,52		28,97		28,97		28,97		29,52		29,52		29,52		29,52		29,52
	5 <sup>ème</sup>	km/h	38,09		37,36		37,36		38,09		37,36		37,36		37,36		38,09		38,09		38,09		38,09		38,09
	6 <sup>ème</sup>	km/h	45,12		44,27		44,27		45,12		44,27		44,27		44,27		45,12		46,34		45,12		45,12		46,34
Roues motrices		avant																							
CHASSIS																									
Suspension	Avant	Roues indépendantes double triangulation-Ressort hélicoïdaux et barre stabilisatrice																							
	Arrière	Essieu rigide tubulaire guidé par les lames de ressort																							
		Suspensions monolame acier												Suspensions rmonolame composite											
Direction assistée																									
Type de freinage		Freinage à double circuit hydraulique en X assisté par servofrein asservi à la charge plus ABS avec EBD et AFU																							
Système de freinage		Disques 305 mm ventilés à l'avant-Disques 305 mm à l'arrière																							
Taille des roues		6J16																							
Pneumatiques		195/65R16				215/65R16				225/65R16				215/65R16				225/65R16				225/65R16			
PERFORMANCES																									
Vitesse maxi	km/h	140	147	140	147	147	140	147	138	144	138	144	144	138	144	144	138	144	138	144	144	140	144	147	
Diamètre de braquage minimum entre trottoirs	m	12,48												14,11											
Diamètre de braquage minimum entre murs	m	12,07												13,75											
CONSUMMATION ET EMISSION																									
Cycle urbain	l/100 km	10,6		10,6		10,9		10,6		10,7		10,7		11		9,8		10,7		11		9,8		10,7	
Cycle extra-urbain	l/100 km	7,7		7,7		7,7		7,7		7,8		7,8		7,8		7,6		7,8		7,8		7,6		7,8	
Cycle mixte	l/100 km	8,7		8,7		8,9		8,7		8,6		8,6		9		8,4		8,6		9		8,4		8,4	
Emission de CO <sub>2</sub>	gr/km	230		230		235		230		232		232		238		222		232		238		222		232	
POIDS																									
Poids à vide	kg	1815		1818		1832		1825		1846		1887		1901		1895		1894		1909		1902		1937	
Charge utile	kg	985		1482		1468		1675		1454		1413		1399		1405		1606		1591		1598		1563	
Poids maxi sur l'essieu avant	kg	1550		1750				1850		1750				1750				1850						1850	
Poids maxi sur l'essieu arrière	kg	1600		1900				2060		1900				1900		2060								2060	
Poids tractable maxi freiné	kg	2000																							
Poids tractable maxi non freiné	kg	750																							
Poids Total Roulant Autorisé (PTRA)	kg	4800		5300		5500		5300		5300		5300		5300		5500		5500		5500		5500		5500	
DIMENSIONS																									
Longueur	mm	4899												5399						5899					
Largeur avec rétroviseurs	mm	2361																							
Largeur sans rétroviseurs	mm	1990																							
Hauteur (à vide)	mm	2232				2472				2486				2484				2716							
Empattement	mm	3078												3578											
Porte à faux avant	mm	862																							
Porte à faux arrière	mm	959																							
Voie avant	mm	1740																							
Voie arrière	mm	1725																							
Garde au sol (à vide)	mm	150																							
CHARGEMENT																									
Longueur maximum	mm	2714												3214						3714					
Largeur maximum	mm	1764																							
Hauteur maximum	mm	1670				1912				1912				1912				2146							
Largeur min entre les passages de roues	mm	1282																							
Seuil de chargement à vide	mm	543												540											
Volume de chargement	m³	8												9,1											
Largeur de la porte coulissante	mm													1099						10,8					
Hauteur de la porte coulissante	mm	1555												1800											
Largeur de l'ouverture arrière	mm	1515																							
Hauteur de l'ouverture arrière	mm	1632												1874											
RESERVOIR																									
Capacité du réservoir	litres	100																							

# NISSAN FOURGON INTERSTAR EURO 4

	Intro	Optima	Business
<b>PRÉSENTATION EXTÉRIEURE</b>			
Baguettes larges de protection latérales de teinte anthracite	■	■	■
Boucliers avant et arrière grainés, de teinte anthracite	■	■	■
Attelage uniquement pour 2t8	○	○	○
Attelage + suspension renforcée sauf sur 2t8	○	○	○
Peinture métallisée	○	○	○
<b>SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE</b>			
ABS avec EBD et AFU (répartiteur électronique de freinage et Aide au Freinage d'Urgence)	■	■	■
Airbag conducteur	■	■	■
Airbag passagers	-	P	P
Anneaux d'arrimage dans la cellule de chargement 8 ou 10 (selon version)	■	■	■
Anneaux d'arrimage supplémentaires mobiles sur rails	-	■	■
Appuis-tête avant pleins, réglables en hauteur	■	■	■
Ceintures avant réglables en hauteur (places extérieures) dynamiques 3 points	■	■	■
Cloison de protection :			
- Tubulaire côté conducteur	■	○	○
- Complète tôlée	-	■	-
- Complète vitrée	-	○/P	■
- Sans cloison	○	○	○
Radars de Recul (incompatible avec attelage)	-	P	P
Prise de force moteur (sauf option climatisation)	○	○	○
<b>PROTECTION DU VEHICULE</b>			
Antidémarrage moteur commandé par clé à commande antivol (NATS)	■	■	■
Classification SRA 7 clés	■	■	■
Verrouillage centralisé des ouvrants à commande à distance	■	■	■
Verrouillage centralisé et sélectif des ouvrants à distance	-	P	■
CAR - Condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8km/h	■	■	■
Protection bois intégrale de la zone de chargement	-	■	■
Plancher bois	-	■	■
Alarme	○	○	○
<b>VISIBILITÉ ET ÉCLAIRAGE</b>			
Plafonnier sur pavillon, au centre, commandé par portes avant	■	■	■
Essuie-glaces avant à 2 vitesses	■	■	■
Essuie-glaces avant automatique et à vitesse variable	-	P	■
Feux de recul	■	■	■
Feu arrière de brouillard	■	■	■
Phares antibrouillards	○	○/P	○/P
Projecteurs H4 à double optique	■	■	■
Allumage automatique et temporisé des phares	-	P	■
Rétroviseur intérieur jour et nuit (sauf cloison pleine ou portes arrière tôlées)	■	■	■
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants de teinte anthracite, à double vision	■	■	■
Éclairages arrière commandés par l'ouverture des portes :	■	■	■
- Un au dessus des portes arrière			
- Un au dessus de chaque porte latérale coulissante			
<b>CONFORT ET HABILLAGE</b>			
Vitres électriques avant	■	■	■
Vitre électrique conducteur à impulsion	-	P	■
Vitres teintées	■	■	■
Système de navigation avec radio CD compatible	-	P	P
Ordinateur de bord	○/P	○/P	■
Direction assistée	■	■	■
Levier de vitesses intégré au tableau de bord	■	■	■
Tapis de sol avant en caoutchouc	■	■	■
Allume-cigares sur console centrale	■	■	■
Cendrier sur console centrale	■	■	■
Pare-soleil conducteur avec pochette	■	■	■
Pare-soleil passager avec pochette	■	■	■
Poignées de maintien	■	■	■
<b>PORTES ET VITRAGES</b>			
Porte latérale droite coulissante tôlée	■	■	■
Porte latérale gauche coulissante tôlée	○	○	○
Portes arrière tôlées ouvrant à 180°	■	■	■
Portes arrière tôlées ouvrant à 270° (sur L2 et L3)	○	○	○
Portes arrière vitrées ouvrant à 180°	○/P	○/P	○/P
Portes arrière vitrées ouvrant à 270° (sur L2 et L3)	○	○	○
Porte latérale droite coulissante vitre fixe	○/P	○/P	○/P
Porte latérale gauche coulissante vitre fixe	○/P	○/P	○/P
Côté de caisse semi-vitré	P	P	P
Côté de caisse vitré	P	P	P
<b>CHAUFFAGE ET VENTILATION</b>			
Climatisation avant à réglage manuel	P	P	■
Désembuage du pare-brise et des vitres latérales avant	■	■	■

	Intro	Optima	Business
<b>RANGEMENTS</b>			
Bac de rangement entre places avant sur console levier de vitesses	■	■	■
Boîte à gants (3 litres) avec portillon	■	■	■
Capucines pour conducteur et passager	■	■	■
Rangement sous 4 emplacements DIN (sauf utilisation Radio) dans la console centrale	■	■	■
Rangement sous fauteuil passager avant 2 places	■	■	■
Rangement sur partie sur partie supérieure de la planche de bord, côté passager (sauf airbag)	■	■	■
Porte documents à soufflet sur la console centrale	■	■	■
Pince à documents sur façade de la console centrale	■	■	■
Bacs dans les portes avant (pour documents A4 ou une bouteille 1,5 litres)	■	■	■
2 patères pour suspendre des vêtements	■	■	■
<b>SIÈGES</b>			
Siège conducteur avec :	■	■	■
- Avec réglage tridimensionnel (assise réglable en hauteur et assiette)			
- Monté sur glissière et à dossier inclinable			
Accoudoir conducteur	■	■	■
Siège passager avant banquette fixe, deux places	■	■	■
Siège passe simple et réglable en hauteur	○	○	○
Banquette multifonctions	○	○	■
- Ouverture indépendante de chaque assise			
- Filet de rangement et bac rigide amovible			
- 2 poches sous chaque assise			
Revêtement des sièges en tissu	■	■	■
<b>COMMUNICATION</b>			
Pré-équipement radio :	■	■	■
- Antenne et câblage			
- Câblage alimentation radio			
- Câblage HP et grilles			
- Antiparasitage			
Radio CD 4 x 15 W avec Commande au Volant	-	■	■
<b>PACKS OPTIONNELS</b>			
<b>Pack Semi Vitré</b>	PO	PO	PO
- côté de caisse semi-vitré			
- porte latérale droite avec vitre fixe			
- portes arrière vitrées ouvrant à 180°			
- cloison complète vitrée			
<b>Pack Super Vitré</b>	PO	PO	PO
- côté de caisse vitré			
- 2 portes latérales coulissantes avec vitre fixe			
- portes arrière vitrées ouvrant à 180°			
- cloison complète vitrée			
<b>Pack Technologie</b>	-	PO	■
- régulateur et limiteur de vitesse			
- ordinateur de bord			
<b>Pack Sérénité</b>	-	PO	■
- vitre électrique à impulsion côté conducteur			
- fermeture centralisée à distance avec ouverture sélective des ouvrants			
- essuie-glaces automatiques à vitesse variable			
- allumage automatique des phares			
- allumage temporisé des phares			
<b>Pack Climatisation</b>	PO	PO	■
- climatisation avant (incompatible avec prise de force moteur)			
- cloison complète vitrée			
<b>Pack Navigation</b>	-	PO	PO
- système de navigation incluant un radio CD compatible			
- radar de recul (incompatible avec attelage)			
<b>Pack Sécurité</b>	-	PO	PO
- phares antibrouillards			
- airbag passagers			

Série : ■  
Option : ○

Disponible dans Packs Optionnels : P  
Pack Optionnel : PO


## FOURGON



## PORTES LATERALES




## PORTES ARRIERES



## COMBI 9 places



## MINIBUS 9places & Bus 16 places



## NISSAN : UN RESEAU A VOTRE SERVICE

NISSAN est représenté en Europe à travers son réseau de plus de 4 000 concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le meilleur service. Pour cela, ils sont prêts à répondre à vos attentes, vous assureront un service après vente de premier ordre, et vous permettront de profiter à tout instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN.

## GARANTIE

### ▪ La garantie véhicule neuf 3 ans (limitée à 100 000 Km)

Offerte à tout acheteur d'une Nissan neuve. Elle couvre sur l'Europe entière toutes les pièces et tous les éléments d'origine NISSAN sans supplément de prix.

### ▪ La garantie peinture 3 ans, kilométrage illimité

Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos modèles une protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos engagements qualité, NISSAN assume les défauts de peinture que pourrait présenter votre véhicule.

### ▪ La garantie anticorrosion - perforation 6 ans, kilométrage illimité

NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi, la carrosserie est garantie pendant 6 ans contre tout risque de perforation par corrosion.

## NISSAN ASSISTANCE

En cas d'incident NISSAN France met à votre disposition à travers toute l'Europe<sup>(1)</sup> un service d'assistance 24 heures sur 24, qui vous apportera les meilleures des prestations. NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants :

- **Dépannage sur place (si réalisable).**
- **Remorquage.**
- **Retour au domicile / poursuite du voyage.**
- **Frais d'hébergement.**
- **Frais de récupération du véhicule réparé.**
- **Mise à disposition / Frais de location d'un véhicule de remplacement.**

Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations offertes dans le cadre des garanties NISSAN nous vous invitons à prendre contact avec votre Concessionnaire NISSAN. <sup>(1)</sup>Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN.

## NISSAN SERVICES

▪ **CONTRATS D'ENTRETIEN : UNE ROUTE SANS SURPRISE - PRENEZ LA ROUTE** l'esprit libre. Avec le contrat d'entretien, vous bénéficiez, de la prise en charge de votre véhicule par des professionnels de la marque NISSAN. Votre contrat couvre les opérations de vidange, d'entretien et de contrôles, le remplacement des pièces d'usure et la main d'œuvre pendant la durée choisie, et dans la limite du kilométrage souscrit\*. La mise à disposition d'une assistance 24H/24H et 7J/7J entre également dans le cadre de votre contrat d'entretien.

\* voir conditions générales dans le réseau agréé Nissan

▪ **EXTENSIONS DE GARANTIE : LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN** de sérénité. Avec le contrat d'extension de garantie, vous bénéficiez jusqu'à deux ans de garantie constructeur supplémentaire\* dans la limite du kilométrage souscrit. Sont pris en charge la réparation et le remplacement des pièces mécaniques ou électriques de votre véhicule, main d'œuvre comprise (hors pièces soumises à usure normale). Est également incluse dans votre contrat une assistance 24H/24 et 7J/7.

\* Au-delà de la garantie constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km).

Ces prestations sont assurées par NISSAN France. La gestion administrative des contrats et l'encaissement du prix du contrat sont assurés par SIGMA SERVICES, mandataire de NISSAN France.

## NISSAN FINANCE

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Nissan Finance vous propose une gamme de financements personnalisables en fonction de vos besoins. Les assurances " financière personnelle" et " financière automobile" viennent compléter cette offre et sécuriser votre choix.

Nissan Finance est une marque distribuée par Diac S.A. au capital de 61 000 000 € - Siren 702 002 221 RCS Bobigny. Siège social : 14 av. du Pavé Neuf - 93 160 Noisy le Grand Cedex

## NISSAN ASSURANCE

Et maintenant choisissons votre assurance automobile ! Pour avoir un devis, un simple appel au **N° Vert 0 800 100 962** suffit, à tout moment (du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 9h à 17h) des spécialistes de l'assurance sont disponibles pour vous conseiller.

Nissan Assurance un produit d'assurance proposé par la Société ODL Assurances, Société de Courtage d'assurances et de prestations de Services, SAS au Capital de 60 980 €. RCS Nanterre B 381 753 409 – APE 672Z-TVA FR 57 381 753 409 – ODL Assurances 26 Bis Rue d'Alsace 92309 Levallois-Perret Cedex - Garantie Financière et Assurance RC Professionnelle conformes aux articles L530.1 et L530.2 du code des Assurances.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan.