

NISSAN : UN RESEAU A VOTRE SERVICE

NISSAN est représenté en Europe à travers son réseau de plus de 4 000 concessionnaires, implantés dans 26 pays. Leur objectif commun ? Vous offrir le meilleur service. Pour cela, ils sont prêts à répondre à vos attentes, ils vous assureront un service après vente de premier ordre, et vous permettront de profiter à tout instant de votre NISSAN. Nos Concessionnaires sont vos interlocuteurs privilégiés et vous accompagneront dans la découverte de l'univers NISSAN.

GARANTIE

▪ La garantie véhicule neuf 3 ans (limitée à 100 000 Km)

Offerte à tout acheteur d'une Nissan neuve. Elle couvre sur l'Europe entière toutes les pièces et tous les éléments d'origine NISSAN sans supplément de prix.

▪ La garantie peinture 3 ans, kilométrage illimité

Les nombreuses couches de peinture exclusive NISSAN confèrent à tous nos modèles une protection et un éclat exceptionnels. Ainsi, dans le respect de nos engagements qualité, NISSAN assume les défauts de peinture que pourrait présenter votre véhicule.

▪ La garantie anticorrosion - perforation 12 ans, kilométrage illimité

NISSAN attache un soin tout particulier à la qualité de ses véhicules. Ainsi, la carrosserie est garantie pendant 12 ans contre tout risque de perforation par corrosion.

NISSAN ASSISTANCE

En cas d'incident NISSAN France met à votre disposition à travers toute l'Europe⁽¹⁾ un service d'assistance 24 heures sur 24, qui vous apportera les meilleures des prestations. NISSAN Assistance est à vos côtés dans les cas suivants :

- Dépannage sur place (si réalisable)
- Remorquage
- Retour au domicile / poursuite du voyage
- Frais d'hébergement
- Frais de récupération du véhicule réparé
- Mise à disposition / Frais de location d'un véhicule de remplacement

Pour toute information complète et détaillée concernant les prestations offertes dans le cadre des garanties NISSAN nous vous invitons à prendre contact avec votre Concessionnaire NISSAN. ⁽¹⁾Voir les pays listés dans le carnet de garantie NISSAN.

NISSAN SERVICES

▪ **CONTRATS D'ENTRETIEN : UNE ROUTE SANS SURPRISE - PRENEZ LA ROUTE** l'esprit libre. Avec le contrat d'entretien, vous bénéficiez, de la prise en charge de votre véhicule par des professionnels de la marque NISSAN. Votre contrat couvre les opérations de vidange, d'entretien et de contrôles, le remplacement des pièces d'usure et la main d'œuvre pendant la durée choisie, et dans la limite du kilométrage souscrit*. La mise à disposition d'une assistance 24H/24H et 7J/7J entre également dans le cadre de votre contrat d'entretien.

* voir conditions générales dans le réseau agréé Nissan

▪ **EXTENSIONS DE GARANTIE : LA SÉRÉNITÉ LONGUE DURÉE - FAITES LE PLEIN** de sérénité. Avec le contrat d'extension de garantie, vous bénéficiez jusqu'à deux ans de garantie constructeur supplémentaire* dans la limite du kilométrage souscrit. Sont pris en charge la réparation et le remplacement des pièces mécaniques ou électriques de votre véhicule, main d'œuvre comprise (hors pièces soumises à usure normale). Est également incluse dans votre contrat une assistance 24H/24 et 7J/7.

* Au-delà de la garantie constructeur de 3 ans (limitée à 100 000 km).

Ces prestations sont assurées par NISSAN France. La gestion administrative des contrats et l'encaissement du prix du contrat sont assurés par SIGMA SERVICES, mandataire de NISSAN France.

NISSAN FINANCE

Vous avez choisi votre voiture ! Choisissons maintenant votre financement. Nissan Finance vous propose une gamme de financements personnalisables en fonction de vos besoins. Les assurances " financière personnelle" et " financière automobile" viennent compléter cette offre et sécuriser votre choix.

Nissan Finance est une marque distribuée par Diac S.A. au capital de 61 000 000 € - Siren 702 002 221 RCS Bobigny. Siège social : 14 av. du Pavé Neuf - 93 160 Noisy le Grand Cedex

NISSAN ASSURANCE

Et maintenant choisissons votre assurance automobile ! Pour avoir un devis, un simple appel au **N° Vert 0 800 100 962** suffit, à tout moment (du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 9h à 17h) des spécialistes de l'assurance sont disponibles pour vous conseiller.

Nissan Assurance un produit d'assurance proposé par la Société ODL Assurances, Société de Courtage d'assurances et de prestations de Services, SAS au Capital de 60 980 €. RCS Nanterre B 381 753 409 – APE 672Z-TVA FR 57 381 753 409 – ODL Assurances 26 Bis Rue d'Alsace 92309 Levallois-Perret Cedex - Garantie Financière et Assurance RC Professionnelle conformes aux articles L530.1 et L530.2 du code des Assurances.

Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Les informations contenues sont donc données à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Nissan se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux Concessionnaires Nissan dans les meilleurs délais. Veuillez consulter votre Concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Nissan.

www.nissan.fr
www.nissan-entreprise.fr



Un réseau de 270 points de vente et service.

ÉQUIPEMENTS
ET CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

NISSAN
PRIMASTAR FOURGON
EURO 4



LA GAMME	Places assises	1 conducteur + 2 passagers		
	Châssis	L1		L2
	PTAC	2,7 t	2,9 t	2,9 t
Moteur Type M9R 2.0 dCi 90 - 90 ch	H1	Intro Optima	Intro Optima	Intro Optima
Moteur Type M9R 2.0 dCi 115 - 115 ch	H1	Intro Optima Business	Intro Optima Business	Intro Optima Business
	H2		Intro Optima Business	Intro Optima Business
Moteur Type G9U 2.5 dCi 150 - 150 ch	H1	Optima Business	Optima Business	Optima Business
	H2		Optima Business	Optima Business
Moteur Type G9U 2.5 dCi 150 - 150 ch Boîte Robotisée	H1	Optima Business	Optima Business	Optima Business
	H2		Optima Business	Optima Business

FINITION	EQUIPEMENTS
INTRO	ABS, radio 2X15 W avec CAV, airbag conducteur, vitres avant électriques, fermeture centralisée, rétroviseurs électriques et dégivrants, cloison tubulaire côté conducteur
OPTIMA	INTRO + radio CD 2X15 W avec CAV, ordinateur de bord, plancher bois, anneaux d'arrimages supplémentaires, cloison complète tôle
BUSINESS	OPTIMA + Pack Climatisation, accoudoir conducteur, vitre électrique conducteur à impulsion, fermeture centralisée avec ouverture sélective des ouvrants à distance

MODELE																	
Type de carrosserie																	
Nombre de Places																	
FOURGON																	
1 conducteur et 2 passagers																	
Longueur																	
Hauteur																	
PTAC																	
Moteur																	
Puissance fiscale																	
Transmission (BM= Boîte Manuelle, BR= Boîte Robotisée)																	
MOTORISATION																	
TRANSMISSION																	
PERFORMANCES																	
CONSOMMATION SELON DIRECTIVES CEE & EMISSION																	
POIDS																	
DIMENSIONS																	
VOLUME/AIRE DE CHARGEMENT																	
RESERVOIR																	
Type de carrosserie																	
Nombre de Places	FOURGON																
Longueur	1 conducteur et 2 passagers																
Hauteur																	
PTAC																	
Moteur																	
Puissance fiscale																	
Transmission (BM= Boîte Manuelle, BR= Boîte Robotisée)																	
Type de moteur																	
Cylindrée																	
Nombre de cylindres																	
Soupapes par cylindre																	
Alésage/Course																	
Puissance moteur maxi																	
Régime de puissance maxi																	
Couple maxi																	
Régime de couple maxi																	
Rapport volumétrique de compression																	
Filtre A Particules (FAP)																	
Carburant																	
Alimentation																	
Batterie																	
Alternateur																	
Transmission	6																
Boîte de vitesses	Type manuelle manuelle manuelle robotisée manuelle manuelle manuelle robotisée manuelle manuelle manuelle robotisée manuelle manuelle manuelle robotisée manuelle manuelle manuelle robotisée																
Vitesses au 1000 tr.min ⁻¹	1 ^{ère} 2 ^{ème} 3 ^{ème} 4 ^{ème} 5 ^{ème} 6 ^{ème}																
Roues motrices	avant																
CHASSIS																	
Suspension	Avant Pseudo Mac Pherson avec triangle inférieur, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques hydrauliques, barre anti-roulis																
Direction	Arrière Essieu souple à barre Panhard, ressort hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques hydrauliques, barre anti-roulis																
Type de freinage	Direction assistée																
Système de freinage	Transmission hydraulique à deux circuits indépendants en "X" assistée par servofrein asservi à la charge et ABS avec AFU et EBD																
Taille des roues	à disques																
Pneumatiques	6J16																
Vitesse maxi	195/65R16C 215/65R16 205/65R16C 215/65R16 205/65R16C 215/65R16 205/65R16C 215/65R16 205/65R16C 215/65R16 205/65R16C 215/65R16																
Diamètre de braquage minimum entre trottoirs	145 160 170 145 160 170 150 159 145 160 170 150 159																
Diamètre de braquage minimum entre murs	m 11,84 12,4 m 13,17 13,73																
Cycle urbain	l/100 km 9,8 10,4 9,5 9,8 10,4 9,5 9,8 10,4 9,5 9,8 10,4 9,5 9,8 10,4 9,5																
Cycle extra-urbain	l/100 km 7 7,6 7,4 7 7,6 7,4 7 7,6 7,4 7 7,6 7,4 7 7,6 7,4																
Cycle mixte	l/100 km 7,9 8,7 8,2 7,9 8,7 8,2 7,9 8,7 8,2 7,9 8,7 8,2 7,9 8,7 8,2																
Emission de CO ₂	gr/km 214 229 215 214 229 215 214 229 215 214 229 215 214 229 215																
Poids à vide	kg 1678 1736 1749 1689 1737 1750 1760 1810 1822 1725 1772 1785 1810 1860 1872																
Charge utile	kg 1092 1084 1081 1246 1248 1245 1160 1165 1163 1235 1263 1220 1200 1205 1198																
Poids maxi sur l'essieu avant	kg 1450 1560 1580 1550 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1620 1620 1620																
Poids maxi sur l'essieu arrière	kg 1550 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650																
Poids tractable maxi freiné	kg 2000																
Poids tractable maxi non freiné	kg 750																
Poids Total Roulant Autorisé (PTRA)	kg 4770 4820 4830 4935 4985 4995 4920 4975 5005 4960 5035 5070 5010 5065 5070																
Longueur	mm 4782 5182																
Largeur avec rétroviseurs	mm 2232																
Largeur sans rétroviseurs	mm 1904																
Hauteur (à vide)	mm 1955 1963 2465 1962 2464																
Empattement	mm 3098 3498																
Porte à faux avant	mm 833																
Porte à faux arrière	mm 851																
Voie avant	mm 1615																
Voie arrière	mm 1630																
Garde au sol (à vide)	mm 168 181 178 181 177 178 181 177 174																
Longueur maximum	mm 2400 2800																
Largeur maximum	mm 1690																
Hauteur maximum	mm 1387 1913 1387 1913																
Largeur min entre les passages de roues	mm 1268																
Seuil de chargement à vide	mm 543 527 533 525																
Volume de chargement	m ³ 5,02 7,09 5,94 8,36																
Largeur de la porte coulissante	mm 1000																
Hauteur de la porte coulissante	mm 1285																
Largeur de l'ouverture arrière	mm 1390																
Hauteur de l'ouverture arrière	mm 1335 1818 1335 1818																
Capacité du réservoir	litres 90																

NISSAN PRIMASTAR FOURGON EURO 4

	Intro	Optima	Business
PRÉSENTATION EXTÉRIEURE			
Baguettes larges de protection latérales de teinte anthracite	■	■	■
Boucliers avant et arrière grainés, de teinte anthracite	■	■	■
Peinture métallisée	○	○	○
Attelage	○	○	○
SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE			
ABS avec EBD et AFU (répartiteur électronique de freinage et Aide au Freinage d'Urgence)	■	■	■
ESP (contrôle électronique de trajectoire, incompatible avec la boîte robotisée)	○	○	○
Airbag conducteur	■	■	■
Airbag passagers	-	P	P
Anneaux d'arrimage dans la cellule de chargement (8 sur L1 ou 10 sur L2)	■	■	■
4 anneaux d'arrimage supplémentaire mobiles sur rail	-	■	■
Appuis-tête conducteur réglable en hauteur	■	■	■
Ceintures avant réglables en hauteur (places extérieures) dynamiques 3 points	■	■	■
Cloison de protection :			
- Tubulaire côté conducteur	■	○	○
- Complète tôle	-	■	-
- Complète vitrée	P	○/P	■
- Sans cloison	○	○	○
Colonne de direction rétractable avec limitation de remontée en cas de choc	■	■	■
Radar de recul (incompatible avec attelage)	-	P	P
PROTECTION DU VÉHICULE			
Antidémarrage moteur commandé par clé à commande antivol	■	■	■
Classification SRA 7 clés	■	■	■
Verrouillage centralisé des ouvrants à commande à distance	■	■	■
Verrouillage centralisé et sélectif des ouvrants à distance	-	P	■
CAR - Condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8km/h	■	■	■
Super condamnation des portes à commande à distance	○	○	○
Plancher bois	-	■	■
Alarme (nécessite Pack Sérénité sur les finitions Intro et Optima)	○	○	○
VISIBILITÉ ET ÉCLAIRAGE			
Essuie-glaces avant à 2 vitesses	■	■	■
Essuie-glaces automatiques avant à vitesse variable	-	P	P
Essuie-glace arrière	○/P	○/P	○/P
Désenneigement arrière	○/P	○/P	○/P
Feu antibrouillard	■	■	■
Phares antibrouillards	○	○/P	○/P
3 ^{ème} feu stop en partie haute	■	■	■
Projecteurs H4 à double optique	■	■	■
Allumage automatique et temporisé des phares	-	P	P
Rétroviseur intérieur jour et nuit	■	■	■
(sauf cloison pleine ou portes arrière tôlées)			
Rétroviseurs extérieurs de teinte anthracite à double visions	■	■	■
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	■	■	■
CONFORT ET HABILLAGE			
Vitres électriques avant	■	■	■
Vitre électrique conducteur à impulsion	-	P	■
Système de navigation avec radio CD compatible	-	P	P
Ordinateur de bord	-	■	■
Direction assistée	■	■	■
Volant 4 branches réglable en profondeur	■	■	■
Levier de vitesses intégré au tableau de bord	■	■	■
Surtapis antidérapant et anti-salissure côté conducteur	■	■	■
Revêtement de sol avant en caoutchouc	■	■	■
Allume-cigares éclairé sur console centrale	■	■	■
Cendrier	■	■	■
Pare-soleil passager et conducteur avec pochette	■	■	■
Poignées de maintien pour passager avant	■	■	■
Eclairages arrière commandés par l'ouverture des portes :	■	■	■
- Un au dessus des portes arrière			
- Un au dessus de chaque porte latérale coulissante			
PORTES ET VITRAGES			
Côté de caisse tôle	■	■	■
Portes arrière tôlées ouvrant à 180°	■	■	■
Portes arrière vitrées ouvrant à 180° + essuie-glace + désenneigement	○/P	○/P	○/P
Portes arrière tôlées ouvrant à 270° (sur L2H1)	○	○	○
Portes arrière vitrées ouvrant à 270° (sur L2H1)	○	○	○
Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe*	○/P	○/P	○/P
Porte latérale droite coulissante avec vitre coulissante* (sur version H1)	○/P	○/P	○/P
2 Portes latérales coulissantes vitre fixe*	○/P	○/P	○/P
2 Portes latérales coulissantes vitre coulissante* (sur version H1)	○/P	○/P	○/P
Porte latérale droite coulissante tôle	■	■	■
Porte latérale gauche coulissante tôle	○	○	○
Panneau latéral gauche vitre fixe au lieu de porte latérale gauche (uniquement pour Pack Super Vitré)	○	○	○
Panneau latéral gauche vitre coulissante au lieu de porte latérale gauche (pour Pack Super Vitré H1)	○	○	○
Côtés de caisse semi-vitrés	P	P	P
Côtés de caisse vitrés	P	P	P
Hayon AR vitrés avec essuie-glace et désenneigement (sur version H1)	○/P	○/P	○/P
Vitres teintées à haut pouvoir filtrant	■	■	■

*avec portes AR vitrées ouvrant à 180°

	Intro	Optima	Business
CHAUFFAGE ET VENTILATION			
Climatisation avant à réglage manuel avec pare-brise athermique	P	P	■
Désenneigement du pare-brise et des vitres latérales avant	■	■	■
RANGEMENTS			
Bacs de rangement de 2L sur portes avant côté conducteur et passager	■	■	■
Boîte à gant grand volume, fermée, éclairée avec range-lunette et air-conditionné (réfrigérée si option clim)	■	■	■
10 rangements aménagés sur planche de bord : porte-gobelets, porte-cartes, vide-poches, et range documents	■	■	■
SIÈGES			
Siège conducteur ergonomique :	■	■	■
- Avec réglage tridimensionnel (assise réglable en hauteur et assiette)			
- Monté sur glissière et à dossier inclinable			
Accoudoir conducteur	-	P	■
Sièges passager simple réglable en hauteur	○	○	○
Banquette fixe à l'avant pour 2 passagers	■	■	■
Siège passager simple et fixe (incompatible avec accoudoir conducteur)	○	○	○
Revêtement des sièges en tissu "Marbré"	■	■	■
COMMUNICATION			
Pré-équipement téléphonique	○	○	○
Radio Simple 2 x 15W avec commande au volant	■	-	-
Radio CD 2 x 15 W à commande au Volant	-	■	■
PACKS OPTIONNELS			
Pack Semi Vitré	PO	PO	PO
- côtés de caisse semi-vitrés			
- porte latérale droite avec vitre fixe			
- portes arrière vitrées ouvrant à 180°			
+ EG avec désenneigement			
- cloison complète vitrée			
Pack Super Vitré	PO	PO	PO
- côtés de caisse vitrés			
- 2 portes latérales coulissantes avec vitre fixe			
- portes arrière vitrées ouvrant à 180°			
+ EG avec désenneigement			
- cloison complète vitrée			
Pack Super Vitré H1	PO	PO	PO
- côtés de caisse vitrés			
- 2 portes latérales coulissantes avec vitre coulissante			
- hayon arrière vitrés+ EG avec désenneigement			
- cloison complète vitrée			
Pack Sérénité	-	PO	-
- accoudoir conducteur			
- vitre électrique à impulsion côté conducteur			
- fermeture centralisée à distance avec ouverture sélective des ouvrants			
- essuie-glaces automatiques à vitesse variable			
- allumage automatique des phares			
- allumage temporisé des phares			
- phares antibrouillards			
Pack Climatisation	PO	PO	■
- climatisation avant (incompatible avec prise de force moteur)			
- pare-brise athermique			
- cloison complète vitrée			
Pack Navigation	-	PO	PO
- système de navigation (nécessite Pack Climatisation)			
- radar de recul (incompatible avec Attelage)			
Pack Sécurité	-	PO	-
- phares antibrouillards			
- airbag passagers			
Pack Plus Sécurité	-	-	PO
- phares antibrouillards			
- airbag passagers			
- essuie-glaces automatiques à vitesse variable			
- allumage automatique des phares			
- allumage temporisé des phares			

Série : ■

Option : ○

Disponible dans Packs Optionnels : P

Pack Optionnel : PO